

令和7年度

再編関連訓練移転等交付金事業

新富町道路維持用車載式草刈機 仕様書

新富町

## 概 要

この仕様書は、道徳維持用車載式草刈機購入に適用するもので、納入機は次に定める諸元、機能その他を満足し操縦性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるものとする。ここに明記されていない箇所については、新富町（以下「発注者」という）と物品供給人（以下「受注者」という。）が協議のうえ決定するものとする。

1. 件名 令和7年度 再編関連訓練移転等交付金事業 新富町道路維持用車載式草刈機
2. 納入場所 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地  
新富町役場敷地内
3. 納入期限 令和8年3月31日
4. 形式 車載式法面草刈装置（ブームモア型）、チップソー式枝払いアタッチ
5. 台数 各1台（納入品はすべて新品であること。）
6. 機体色 別途打ち合わせによる
7. 主要諸元（車載式法面草刈装置（ブームモア型））
  - ① エンジン出力 18.3Kw（25馬力） 使用ガソリン（タンク容量 44ℓ）
  - ② ブームユニット全長 2,800mm、全高 1,345mm、全幅 1,870mm、重量 1,345kg
  - ③ 水平最大リーチ 5,000mm、接地時最大リーチ 4,600mm
  - ④ 刈り巾 1,120mm（ナイフ 64枚）、刈り高さ 3段か調整（10mm、30mm、80mm）
  - ⑤ 作業速度 2～8km/h
  - ⑥ 使用油圧作動油 120ℓ（ISO VG32 相当）
8. 主要諸元（チップソー式枝払いアタッチ）
  - ① 全長 628mm、全高 257mm、全幅 871mm、重量 61.4kg
  - ② 刈り巾 815mm、チップソー外径 405mm（2枚使用）
  - ③ 最大枝直径 100mm 刈り高さ 35mm 以上
  - ④ 油圧モーター出力 11Kw
9. その他機能
  - ① 付属のプロワーユニットにより刈り取った草を道路上から道路脇へと飛ばすことができること。
  - ② 付属のカウンターウェイトにより格納時と作業時で車体の水平を自動で保つ機能

を持つこと。

- ③ 無線リモコン式ジョイスティックにより操作できること。
- ④ 工具無しでアタッチメントを交換できること。
- ⑤ 2tトラックへの積載が可能であり、車両内で作業が可能であること。
- ⑥ 運転免許以外の資格が不要であり、操作が容易であること。

## 10. 検査

受注者は十分な、慣らし運転後に検査を受けるものとする。完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

## 11. 保証

納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、制作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

## 12. その他機能

- ① 製品に「令和7年度 新田原飛行場訓練移転等交付金事業」と黒色丸ゴシックで入れること。
- ② 製品の工法に別添エンブレムをフルカラーで入れること。(20cm×20cm)