

令和7年度 新富町貨物自動車
(クレーン機能付きトラック) 購入 仕様書

新富町

概要

この仕様書は、令和7年度 新富町貨物自動車（クレーン機能付きトラック）購入に適用するもので、納入車両は次に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するものとする。

ここに明記されていない箇所については、新富町(以下「発注者」という。)と物品供給人(以下「受注者」という。)が協議のうえ決定するものとする。

1 品名 貨物自動車（クレーン機能付きトラック）

2 数量 1台

3 性能・構造

以下の仕様を満たすものとし、記載のない事項で機能上当然必要なものは装備すること。

車両	全長	7,560mm 程度
	全幅	2,220mm 程度
	全高	2,630mm 程度
エンジン	使用燃料・出力	軽油 110Kw/150PS 以上
その他	ホイールベース	3,850mm 程度
	最小回転半径	6.9m 程度
	ドア数	2 ドア
	乗車定員	3 人
	キャビン	シングルキャブ
	最大積載量	2,700kg 以上
	車両総重量	7,500kg 未満
	荷台形状	垂直式パワーゲート プラットホーム長：1,000mm リフト能力：800kg 荷台床面はアルミ縞張り
	荷台内寸	(長さ) 4,350mm 程度
		(幅) 2,080mm 程度
		(高さ) 300mm 以上
	床面上高	1,000mm 程度
	色	白色
	文字	位置、サイズは落札後に発注者との協議による。
	タイヤ	ラジアルタイヤ
変速装置	6速 (A T)	
駆動方式	2WD 対応	
ステアリング方式	パワーステアリング	

クレーン (※標準装備品、標準装備機能は取り外さないこと。)	空中時最大クレーン容量	2.9 t 吊
	ブーム段数	3 段
	格納方法	前方格納
付属品	フロアマット	
	AM/FMラジオ	
	E T C機器	
	ドライブレコーダー	
	100V/1500W 対応電源	
	デジタルラジコン	
	ブーム作業灯 (LED)	
	ポスト作業灯 (LED)	
	ワイヤロープ押さえローラー	
	サイドバイザー	

4 検査

完成検査は、寸法、外製、溶接、その他組立状況を検査し、さらに動作等の確認を行い全般的な機能を検査すること。

5 保証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、制作会社等が別に定めた保証期間が 1 箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

6 提出書類

- (1) 完成図書等で提出する図書は JIS の A4 版とし、製図寸法はミリメートル単位とする。
- (2) 提出する書類に使用する言語は、日本語とする。
- (3) 提出書類については納品時に提出すること。
- (4) 承認図書は製作前及び契約日より 30 日以内に提出し、発注者の承認を得ること。

ア 承認図書 2 部

・名入れ図等 (デザイン図)

イ 必要書類 2 部

・取扱説明書

・検査成績書

7 納入場所、納入期限等

- (1) 納入期限 令和 9 年 3 月 31 日までとする。
- (2) 納入場所 宮崎県児湯郡新富町大字上富田 7491 番地
新富町役場敷地内
- (3) その他の事項 納入機は新品でなければならない。

8 注意事項

- (1) 契約においては、本仕様書を十分に検討し、質疑がある場合は事前に質疑書にて承認を得ること。なお、承認を得ないで落札者の都合で勝手に仕様変更を行った場合は契約不履行とする。
- (2) 入札金額には納入に係わる輸送費その他一切の費用を含めること。
- (3) 納入後はすぐに使用できる状態で引き渡すこと。
- (4) 受注後、天災その他やむを得ない理由により納入期限まで納入できない場合は納期の見込みが立った時点で発注者と協議すること。
- (5) 下取りはなしとする。
- (6) 車両購入に伴う諸登録及び業務は、請負者にて実施すること。
- (7) 自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル関係諸経費等は別途新富町にて負担するため含まないものとする。